

The image shows a close-up of a floor made of large rectangular ceramic tiles with a realistic wood grain pattern. The tiles are arranged in a staggered pattern. In the upper right corner, three ceramic pots are visible: a tall white one, a shorter dark grey one, and a shallow dark brown one. The lighting creates soft shadows on the floor.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Gres porcellanato

Porcelain
Feinsteinzeug
Grès cérame
Керамогранит

Cortex

C O R T E X

15x90 - 6"x36"

45x45 - 18"x18"

30x60 - 12"x24"



Brown



Grey



Honey



White

Gres porcellanato

Porcelain

Feinsteinzeug

Grès cérame

Керамогранит

CORTEx

effetto legno - wood effect

INALTERABILE NEL TEMPO
НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ

Bordi Rettificati

Rectified

Geschliffene Kanten

Bords Rectifiés

Ректифицированные кромки

Leadership in Energy & Environmental Design

Contributo all'ottenimento di crediti Leed

Contribute to Leed certification points

Contribution à l'obtention de crédits Leed

Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten

Вклад для получения баллов Leed



Effetto anticatura

Sageing effect

Antikoptik

Aspect vieilli

Эффект потертости

Superficie strutturata effetto legno

Wood effect surface

Strukturierte Oberfläche mit Holzoptik

Surface structurée effet bois

Структурированная поверхность с эффектом дерева



holzeffekt - effect bois - эффект дерева

UNCHANGABLE THROUGH TIME
UNABÄNDERLICH - INALTÉRABLES

Grafica Digitale

Per ogni colore della collezione vengono realizzati e miscelati fino a 100 disegni che l'innovativo sistema Digital Technology trasforma in effetti di venatura e anticatura sempre diversi, ricreando a regola d'arte la naturale irregolarità del vero legno segnato dal tempo. Un risultato tecnico-estetico straordinario.

Digitaltechnologie

Für jede Farbe der Kollektion werden bis zu 100 Zeichnungen erstellt und kombiniert, die die moderne Digitaltechnologie in Äderungen und Alterungerscheinungen umsetzt, die immer anders aussehen. So werden bis zur Perfektion die natürlichen Unregelmäßigkeiten von echtem Holz, auf dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat, nachgebildet. Ein bemerkenswertes technisches und ästhetisches Ergebnis.

Technologie Numérique

Par chaque couleur de la gamme, sont réalisés et mélangés jusqu'à 100 motifs que l'innovant système de technologie numérique transforme en effets de veine et vieillissement toujours différents, en créant selon les règles de l'art la naturelle irrégularité du vrai bois marqué par les temps. Un résultat technique et esthétique extraordinaire.

digital technology

Obtained with the digital print technology, these surfaces, are really different from one another. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. Up to 100 different veined patterns for each colour are produced and mixed. A real masterpiece.

Ректифицированная

Для создания каждого цвета коллекции были реализованы и смешаны между собой 100 рисунков, преобразованных, благодаря новаторской системе Digital Technology (Цифровой Технологии), в неповторимые прожилки и потертости, которые потрясающе точно воспроизводят небольшие дефекты настоящего старого дерева. Потрясающий технический и декоративный результат!



C O R T E X H O N E Y

15x90 - 6"x36"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATA / PORCELAIN RECTIFIED
FEINSTEINZEUG KALIBRIERT / GRÈS CÉRAMÉ RÉCTIFIÉ / КЕРАМОГРАНИТ РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ

A close-up, high-angle photograph of a wood-look laminate floor. The planks are arranged in a staggered pattern, showing a mix of dark brown, medium brown, and light tan tones. The surface has a textured, slightly distressed appearance with visible grain patterns and some darker staining or wear marks. The text 'CORTEX HONEY' is centered over the image in a white, serif font.

CORTEX HONEY







CORTEX GREY

15x90 - 6"x36

The image shows a close-up, high-angle view of a wood-look laminate floor. The planks are arranged in a staggered pattern and feature a heavily distressed, weathered texture. The color palette is a mix of dark charcoal, medium grey, and light tan, creating a rustic and industrial aesthetic. The text 'CORTX GREY' is centered over the image in a white, serif font.

CORTX GREY







CORTEX BROWN

15x90 - 6"x36"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATA / PORCELAIN RECTIFIED
FEINSTEINZEUG KALIBRIERT / GRÈS CÉRAMÉ RÉCTIFIÉ
КЕРАМОГРАНИТ РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ



CORTEX BROWN







C O R T E X W H I T E

15x90 - 6"x36"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATA / PORCELAIN RECTIFIED
FEINSTEINZEUG KALIBRIERT / GRÈS CÉRAMÉ RÉCTIFIÉ / КЕРАМОГРАНИТ РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ



CORTEX WHITE



ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.

Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving.

Ecoquality ist ein komplexes Aktionsprogramm, das von Ceramica Sant'Agostino entwickelt wurde, um alle Anstrengungen des Unternehmens, die darauf ausgerichtet sind, Produkte mit höchster Qualität zu erhalten, unter vollständiger Beachtung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutz der Umwelt, der Menschen und Verbraucher zu koordinieren. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft und daher ist er ehrgeizig, objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

Ecoquality est un label derrière lequel se scelle un programme d'action très élaboré mis au point par Ceramica Sant'Agostino pour coordonner les efforts de l'entreprise, et dont le but est d'obtenir des produits très haut de gamme, dans le respect le plus total des réglementations européennes et internationales pour la protection de l'environnement, de la personne et des consommateurs. Ecoquality touche tous les secteurs de l'entreprise; c'est par conséquent un parcours ambitieux, objectivement chiffrable et en évolution permanente.

Экокачество Это комплексная программа действия, созданная компанией Ceramica Sant'Agostino, для координации всех усилий предприятия, направленных на создание продукции высочайшего качества при полном соблюдении самых строгих европейских и международных норм по охране окружающей среды, здоровья людей, потребителей. Экокачество представляет собой процесс, в который вовлечена вся структура предприятия, он амбициозен, он поддается объективной оценке и находится в постоянном развитии.

**ceramica
SANT'AGOSTINO**

www.ceramicasantagostino.it
/ECOQUALITY

Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Certifications et reconnaissances - Zertifizierungen und Anerkennungen - Сертификаты и Признания



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia

Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member
Ceramica Sant'agostino est associée à GBC Italia
Ceramica Sant'Agostino ist GBC Italia Mitglied
Ceramica Sant'Agostino партнер GBC Italia



IT/21/013

Marchio di qualità ecologica europea

European ecologic quality label
Marque de qualité écologique
Europäische ökologische Qualitätsmarke
Знак европейского экологического качества



EDIL 2008-010

Certificazione di prodotto per la bioedilizia

Product certification for eco-friendly building standards
Certification de produit pour la bioconstruction
Produktzertifizierung für ökologisches Bauen
Сертификация продукции для биостроительства



N. 439

Leadership in Energy & Environmental Design

Contributo all'ottenimento di crediti Leed

Contribute to Leed certification points
Contribution à l'obtention de crédits Leed
Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten
Вклад для получения баллов Leed



N. 446

Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili

Energy recycling and use of renewable energy sources
Récupération d'énergie et utilisation de ressources renouvelables
Energierückgewinnung und Verwendung erneuerbarer Ressourcen
Повторное использование энергии



Etichettatura ambientale

Environmental labelling
Étiquetage environnemental
Umweltgütesiegel
Экологические этикетки



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato

Certified Quality Management System
Système de gestion qualité certifié
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
Сертифицированная система управления качеством



Certificazione di qualità del prodotto

Certification of product quality
Certification de qualité du produit
Qualitätszertifikat
Сертификация качества продукта



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto

Certification of product safety
Certification de sécurité pour l'utilisation du produit
Nachweis für eine sichere Verwendung des Produkts
Сертификация безопасности использования продукта



Certificazione di sicurezza per la radioattività


Certification of radioactive safety
Certification de sécurité pour la radioactivité
Sicherheitszertifikat für radioaktive Strahlung
Сертификация радиоактивной безопасности

C O R T E X

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN
FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMÉ / КЕРАМОГРАНИТ




50 Cortex Brown 4545



50 Cortex Brown 3060




54 Cortex Brown 1590



62 Mosaico Cortex Brown




50 Cortex Grey 4545



50 Cortex Grey 3060



54 Cortex Grey 1590



62 Mosaico Cortex Grey



EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT
HOLZEFFEKT
EFFECT BOIS
ЭФФЕКТ ДЕРЕВА



NR

45x45 - 18"x18"

50 Cortex Honey 4545


NR

30x60 - 12"x24"

50 Cortex Honey 3060

15x90 - 6"x36" RET

54 Cortex Honey 1590



30x30 - 12"x12"

67 Mosaico Cortex Honey

NR

45x45 - 18"x18"

50 Cortex White 4545

NR

30x60 - 12"x24"

50 Cortex White 3060

15x90 - 6"x36" RET

54 Cortex White 1590



30x30 - 12"x12"

67 Mosaico Cortex White

Pezzi speciali - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Speciales - Специальных Элементов

	
8,5x90 - 3 ^{1/2} "x36"	9,5x60 - 3 ^{7/8} "x24"
08 Battiscopa Cortex /90	07 Battiscopa Cortex /60Nr
Brown	Brown
Grey	Grey
Honey	Honey
White	White

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

		Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
Formato		Pz./Scat.	mq/Scat.	Kg/Scat.	Kg/mq	Scatole	mq	Kg.	
Size		Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	кг в палете	
форматы		Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart.	Kg/mq	Kart	Qm		
(cm)		Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	Kr в/Mq	Boites	Mc		
		Шт/Кор.	Кв.м/кор.	Kr/кор.		Коробок в палете	Кв.м		
15x90		9	1,22	27,5	22,5	25	30,5	686	
❖ 45x45		6	1,22	27,5	22,5	26	31,7	714	
❖ 30x60		7	1,26	28,4	22,5	32	40,3	907	
30x30	Mosaico	6	0,54	11,3	21	60	32,4	680	<

❖
Lotto minimo di vendita: 2 scatole
(o multipli di 2 scatole)

❖
Minimum sale unit: 2 cartons
(or multiples of 2 cartons)

❖
Nicht weniger als: 2 Pakete
(oder vielfach von 2 Pakete)

❖
Lot minime de vente: 2 boites
(ou multiples de 2 boites)

❖
Минимальная партия для продажи:
2 коробки
(или несколько партий по 2 коробки)

Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты

Coefficient of friction ASTM C 1028 - 2006 Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$ Natural Surface - Anti Slip			
---	---	---	---

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: - Fuga 2 - 3 mm RET - Fuga 3 - 4 mm NR - Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4. - Per i formati 15x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5. - Colore Fuga (MAPEI) Cortex Grey Honey White Mapei 114 - 120 Mapei 112 - 113 Mapei 132 Mapei 100 - 111 - 130	Considering the characteristics of this series we suggest: 2 - 3 mm joint RET 3 - 4 mm joint NR - for the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested. - for the sizes 15x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested. - Grouting colour (MAPEI) Cortex Grey Honey White Mapei 114 - 120 Mapei 112 - 113 Mapei 132 Mapei 100 - 111 - 130	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2 - 3 mm. Fuge RET 3 - 4 mm. Fuge NR - Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt. - Für Formate 15x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt. - Farbe der Fuge (MAPEI) Cortex Grey Honey White Mapei 114 - 120 Mapei 112 - 113 Mapei 132 Mapei 100 - 111 - 130	Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons: - Joint 2 - 3 mm RET - Joint 3 - 4 mm NR - Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4. - Pour les formats 15x90, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5. - Couleur de joint (MAPEI) Cortex Grey Honey White Mapei 114 - 120 Mapei 112 - 113 Mapei 132 Mapei 100 - 111 - 130	В силу характеристик данной серии рекомендуется: - Шов 2 - 3 мм RET - Шов 3 - 4 мм NR - Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4. - Для форматов 15x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5. - цвет шов ((MAPEI) Cortex Grey Honey White Mapei 114 - 120 Mapei 112 - 113 Mapei 132 Mapei 100 - 111 - 130
--	--	---	---	--

Simbologia

Symbols

Symboles

Symbole

Условные обозначения

						
Gruppo di usura superficiale	Rettificata	Non Rettificato	DIN 51130	Piastrelle con variazione random di tono e disegno	Spessore mm.	Ingelivo
Surface abrasion group	Rectified	Not Rectified	Classificazione antiscivolosità	Tiles with random shade and aspect variation	Dike mm.	Frost-resistant
Rutschbeständigkeit	Kalibriert	Nicht Kalibriert	Anti-slip	Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster	Thickness mm.	Frostsicher
Degré de usure superficielle	Réctifié	Non Réctifié	Rutschhemmungsklassifizierung	Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure	Epaisseur mm.	Résistance au gel
Группа Истираемости Поверхности	Ректифицированная	НеректифициРованный	Classification glissement	Плитка со случайным изменением тона и рисунка	Толщина mm.	Морозостойкая
			Классификация устойчивости к скольжению			

01

Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.
Code by price bracket - products sold by square meter.
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.
Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m².

01

Codice per fascia di prezzo articoli venduti a pezzo o a comp.
Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder pro Set.
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247
44047 S.Agostino (FE)
ITALY - Tel. +39 0532 844111
Fax Italia +39 0532 846113
Fax Export +39 0532 844209

www.ceramicasantagostino.it
e-mail: info@ceramicasantagostino.it

