



FLOW

ceramica
SANT'AGOSTINO

Gres porcellanato - Rettificata

Porcelain - Rectified
Feinsteinzeug - Kalibriert
Grès cérame - Rectifié
Керамогранит - Ректифицированная

Flow



FLOW

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATA

PORCELAIN - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT

GRÈS CÉRAMÉ - RECTIFIÉ

КЕРАМОГРАНИТ - РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ

45x90 - 18"x36"

15x90 - 6"x36"

30x60 - 12"x24"

7,3x29,6 - 3"x12"

ceramica
SANT'AGOSTINO



FLOW

OTTENUTE CON LA TECNOLOGIA DI STAMPA DIGITALE,
QUESTE SUPERFICI SONO REALMENTE DIVERSE
UNA DALL'ALTRA COSÌ DA DARE AL PAVIMENTO
POSATO IL MASSIMO DELLA RAFFINATEZZA E DELLA
NATURALEZZA.

PER CREARE EFFETTI MARMOREI COSÌ REALISTICI
VENGONO REALIZZATI E MISCELATI 100 DIVERSI
DISEGNI VENATI PER OGNI COLORE DELLA
COLLEZIONE.

DIGITAL TECHNOLOGY

Obtained with the digital print technology, these surfaces are really different from each one. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. In order to create such realistic marble effects, 100 different patterns for each colour are produced and mixed.

Obtained with the digital print technology, these surfaces are really different from each one. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. In order to create such realistic marble effects, 100 different patterns for each colour are produced and mixed.

Obtained with the digital print technology, these surfaces are really different from each one. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. In order to create such realistic marble effects, 100 different patterns for each colour are produced and mixed.

Изготовленные по технологии цифровой печати, эти поверхности, действительно, все разные между собой, что придает уложенному полу исключительную элегантность и естественность. Для создания настолько натурального мраморного эффекта выполняется и перемешивается более 100 различных рисунков на каждый цвет коллекции.



SKY



pag. 6



pag. 22

GREIGE



pag. 10



OCEAN



pag. 16

IVORY



pag. 24



pag. 21



FLOW

SKY

Flow Sky 3060, Flow Sky 1590



Flow propone una nuova chiave di lettura di questi materiali primari attraverso l'effetto satinato: un plus di notevole pregio che segna un'innovativa relazione tra la classicità del marmo e la materia ceramica.

UNA SUPERFICIE MORBIDA MA GRINTOSA

A SOFT BUT DETERMINED SURFACE

Flow offers a new interpretation of these primary materials through the satin effect: a plus of great value which marks an innovative relationship between the classical marble and ceramics.

EINE WEICHE ABER TEMPERAMENTVOLLER OBERFLÄCHE.


Flow bietet eine neue Interpretation dieser Rohstoffe durch den satinierten Effekt: ein Pluspunkt vom großem Wert, die eine innovative Beziehung zwischen den klassischen Marmor und Keramik darstellt.

UNE SURFACE DOUCE MAIS AVEC DU CARACTERE

Flow propose une nouvelle interprétation de ces matières premières par son effet satiné: un atout de grande valeur qui marque une relation innovante entre le marbre et la céramique classique.

МЯГКАЯ, НО ДЕРЗКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Flow предлагает новую интерпретацию этих основных материалов, благодаря применению эффекта сатинатуры: очень важное преимущество, подчеркивающее новаторское сочетание классического вида мрамора и керамического материала.



Flow Sky 4590

FLOW

GREIGE

Flow Greige 4590





45x90
18" x 36"

LE VENATURE DIREZIONALI
ISPIRATE AI MAGNIFICI MARMI
OROBICI

*The directional grain inspired
by the magnificent orobico marble*

*Die Laufrichtung von den
herrlichen Marmor Orobica
inspiriert.*

*La direction des veines prises par les très
beaux marbres de Bergame*

*Яркие прожилки, навеянные
великолепным бергамским мрамором*



Flow Greige 4590

Elegante, funzionale, tecnicamente molto resistente, Flow è stata studiata per esaltare ambienti di pregio ed è indirizzata a quegli user-end che amano l'interior design.

Interior DESIGN

Flow Greige 730

Flow Greige 4590

Flow Ocean 4590

INTERIOR DESIGN

Elegant, functional, technically very strong, Flow has been designed to enhance environments valuable and is addressed to those end-users who love interior design.

INTERIOR DESIGN

Elegant funktional, technisch sehr widerstandsfähig, ist Flow entworfen worden um die wertvolle Umgebungen zu Erheben und ist für end-user adressiert die die Innenarchitektur lieben.

DESIGN D'INTÉRIEUR

Elegant, pratique, une technique très résistante, Flow a été étudiée pour mettre en valeur les pièces de valeur et elle est destinée aux consommateurs finaux qui aiment de design d'intérieur.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

Элегантный, функциональный, очень прочный в техническом отношении. Flow разработан для украшения роскошных помещений и предназначен для тех конечных пользователей, которые увлекаются дизайном интерьеров.





FLOW



OCEAN

Flow Ocean 1590, Flow Ocean 4590

FLOW

15x90
6"x36"





Flow Ocean 1590

FLOW

La profondità cromatica delle
venature accentua l'intensità
materica delle superfici Flow.

30x60
12"x24"

INTENSITÀ MATERICA

Flow Ivory 3060

MATERIAL INTENSITY

*The color depth of the grains a
ccentuates the material intensity
of the Flow surfaces*

MATERIALSINTENSITAET

*Die Tiefe der Farbe der Aderung betont die
Intensität der Oberfläche der Serie Flow.*

INTENSITÉ DE MATIÈRE

*La profondeur du veinage accentué
l'intensité de matière de la surface Flow.*

НАСЫЩЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ

*Изготовленные по технологии
цифровой печати, эти поверхности,
действительно,*



FLOW

MOSAICO

Mosaico Flow Sky



Un mosaico di grande effetto per spazi ricchi di personalità e carattere.



*A mosaic of great effect for areas rich
in personality and character.*

*Ein Mosaik von großer Wirkung für Räume die reich
an Persönlichkeit und Charakter sind.*

*Une mosaïque de grande effet pour pièces
riches de personnalité et caractère.*

*Очень эффектная мозаика для пространств
с ярко выраженным характером и
индивидуальностью.*





IVORY

Flow Ivory 3060, Flow Ivory 730, Flow Greige 730

Flow Ivory 3060

Flow

Gres porcellanato
Rettificata

Porcelain
Rectified

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная

EN 14411 APPENDICE G Bla GL


digital technology




Greige




Flow Greige 4590
83



Flow Greige 1590
85



Flow Greige 3060
56



Flow Greige 730
82




30x30 - 12"x12"
Mosaico Flow Greige
67




5 R9 V4 RET   10mm



Ocean



Flow Ocean 4590
83



Flow Ocean 3060
56

15x90 - 6"x36"



Flow Ocean 1590
85

7,3x29,6 - 3"x12"



Flow Ocean 730
82



30x30 - 12"x12"

Mosaico Flow Ocean
67

Flow

Gres porcellanato
Rettificata

Porcelain
Rectified

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

digital


technology




Ivory




Flow Ivory 4590
83



Flow Ivory 3060
56



Flow Ivory 1590
85




Flow Ivory 730
82




Mosaico Flow Ivory
67




Sky




Flow Sky 4590
83



Flow Sky 3060
56



Flow Sky 1590
85



Flow Sky 730
83



Mosaico Flow Sky
67

ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.

Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving. Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

Ecoquality ist ein umfangreiches Aktionsprogramm von Ceramica Sant'Agostino für die Koordinierung aller Unternehmenstätigkeiten zur Erzielung von Spitzenqualitätsprodukten, unter voller Einhaltung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutze der Umwelt, der Personen und der Verbraucher. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

Ecoquality est un programme complexe d'actions mises au point par Ceramica Sant'Agostino qui visent à coordonner tous les efforts de l'entreprise en vue d'obtenir des produits de très haute qualité, dans le respect le plus strict des normes européennes et internationales les plus rigoureuses en matière de protection de l'environnement, de la santé et des consommateurs. Ecoquality est un processus auquel participe toute l'entreprise, c'est pourquoi il répond à un objectif ambitieux, objectivement mesurable et en constante évolution.

Экокачество Это комплексная программа действия, созданная компанией Ceramica Sant'Agostino, для координации всех усилий предприятия, направленных на создание продукции высочайшего качества при полном соблюдении самых строгих европейских и международных норм по охране окружающей среды, здоровья людей, потребителей. Экокачество представляет собой процесс, в который вовлечена вся структура предприятия, он амбициозен, он поддается объективной оценке и находится в постоянном развитии.

**ceramica
SANT'AGOSTINO**

www.ceramicasantagostino.it

/ECOQUALITY

Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Сертификаты и Признания



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia

Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member

Ceramica Sant'Agostino партнер GBC Italia



IT/21/013

Marchio di qualità ecologica europea

European ecologic quality label

Знак европейского экологического качества



EDIL 2008-010

Certificazione di prodotto per la bioedilizia

Product certification for eco-friendly building standards

Сертификация продукции для биостроительства



Leadership in Energy & Environmental Design

Contributo all'ottenimento di crediti Leed

Contribute to Leed certification points

Leed Вклад для получения баллов leed



Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili

Energy recycling and use of renewable energy sources

Повторное использование энергии



Etichettatura ambientale

Environmental labelling

Экологические этикетки



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato

Certified Quality Management System

Système de gestion qualité certifié

zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

Сертифицированная система управления качеством



Certificazione di qualità del prodotto

Certification of product quality

Сертификация качества продукта



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto

Certification of product safety

Сертификация безопасности использования продукта



Certificazione di sicurezza per la radioattività

Certification of radioactive safety

Сертификация радиоактивной безопасности

Pezzi speciali - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Speciales - Специальных Элементов



9,5x60 - 3 7/8"x24"

Battiscopa Flow

07

Greige
Ivory
Ocean
Sky

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pz./Scat.	mq/Scat.	Kg/Scat.	Kg/mq	Scatole	mq	Kg.	
	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	kg в палете	
	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart.	Kg/mq	Kart	Qm		
	Pcs/Boîte	Mc/Boîte	Kg/Boîte	Kr в/Mq	Boîtes	Mc		
	Шт/Кор.	Кв.м/кор.	Kr/кор.		Коробок в палете	Кв.м		
45x90	3	1,22	27,5	22,5	20	24,4	549	
15X90	9	1,22	27,5	22,5	25	30,5	686	
❖ 30x60	7	1,26	28,4	22,5	32	40,3	907	
7,3x29,6	46	0,99	22,3	22,5	44	43,6	980	
30x30 Mosaico Flow	6	0,54	11,3	21	60	32,4	680	<

❖ Lotto minimo di vendita: 2 scatole
(o multipli di 2 scatole)

❖ Minimum sale unit: 2 cartons
(or multiples of 2 cartons)

❖ Nicht weniger als: 2 Package
(oder vielfach von 2 Package)

❖ Lot minime de vente: 2 boîtes
(ou multiples de 2 boîtes)

❖ Минимальная партия для продажи:
2 коробки
(или несколько партий по 2 коробки)

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie
Viste le caratteristiche della serie
si consiglia:

- Fuga 2 - 3 mm
- Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.
- Per i formati 45x90 e 15x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.

Greige Mapei 130
Ivory Mapei 130
Ocean Mapei 113
Sky Mapei 112

Considering the characteristics of this series
we suggest:

- 2 - 3 mm joint
- for the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.
- for the sizes 45x90 and 15x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.

Greige Mapei 130
Ivory Mapei 130
Ocean Mapei 113
Sky Mapei 112

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie
es empfiehlt sich:

- Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:
- 2 - 3 mm. Fuge
- Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.
- Für Formate 45x90 und 15x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt.

Greige Mapei 130
Ivory Mapei 130
Ocean Mapei 113
Sky Mapei 112

Vu les caractéristiques de la série, nous
conseillons :

- Joint 2 - 3 mm
- Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.
- Pour les formats 45x90 et 15x90, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.

Greige Mapei 130
Ivory Mapei 130
Ocean Mapei 113
Sky Mapei 112

В силу характеристик данной серии
рекомендуется:

- Шов 2 - 3 мм
- Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4.
- Для форматов 60x120 и 45x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.

Greige Mapei 130
Ivory Mapei 130
Ocean Mapei 113
Sky Mapei 112

Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты



* Serie in fase di certificazione
* Collection under certification
* Série en phase de rectification
* Die zertifikaten werden geradehergestellt
* Серия на стадии сертификации

01

Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.
Code by price bracket - products sold by square meter.
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.
Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m2.
Код ценовой категории изделия, продаваемые в квадратных метрах

01

Codice per fascia di prezzo - articoli venduti a pezzo o a comp.
Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder pro Set.
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.
Код ценовой категории наименования, продаваемые поштучно или в композиции

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Aeanderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typische, waehrend des Brennvorgangs auftreten den Veraenderungen des keramische, Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - innerhalb der drucktechnischen Moeglichkeiten - der Wirklichkeit.

Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous reservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont filées dans la limite consentie per les procédés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247
44047 S.Agostino (FE)
ITALY - Tel. +39 0532 844111
Fax Italia +39 0532 846113
Fax Export +39 0532 844209

www.ceramicasantagostino.it
e-mail: info@ceramicasantagostino.it



Ceramics of Italy