


# M



## MILANO & FLOOR

 **FAP**  
CERAMICHE  
Naturalmente casa.

**MILANO & FLOOR**



**MILANO & FLOOR** è la raffinata collezione di pavimenti in Gres Porcellanato che affascina con il suo effetto resina morbido e contemporaneo.

**MILANO & FLOOR** is a sophisticated collection of porcelain floor coverings with a pleasantly soft and contemporary resin effect.



MILANO & FLOOR est une collection raffinée de sols en Grès Cérame dont l'effet résine, doux et contemporain, fascine. / MILANO & FLOOR ist eine raffinierte Fußbodenkollektion aus Feinsteinzeug, die mit ihrer weichen, zeitgenössischen Harzoptik fasziniert. / MILANO & FLOOR es una refinada colección de pavimentos de Gres Porcelánico que encanta con su efecto resina suave y moderno. / MILANO & FLOOR - изысканная коллекция напольной плитки из керамогранита восхищает своей современностью и элегантным эффектом янтаря.


UNA PALETTE DI COLORI  
DI TENDENZA  
PER PROGETTI  
CONTEMPORANEI

GRIGIO BIANCO TORTORA  
CORTEN BEIGE

---

A TRENDY COLOR  
PALETTE FOR  
CONTEMPORARY  
PROJECTS

GRIGIO BIANCO TORTORA  
CORTEN BEIGE



Une palette avec des couleurs à la mode pour des projets contemporains. Grigio Bianco Tortora Corten Beige. / Eine farbpalette aus trendfarben für zeitgemässe projekte. Grigio Bianco Tortora Corten Beige. / Una paleta con colores de tendencia para proyectos contemporáneos. Grigio Bianco Tortora Corten Beige. / Четкая палитра с модными цветами для современных проектов. Grigio Bianco Tortora Corten Beige.



Floor: Milano & Floor Tortora Satin - Wall: Milano & Floor Tortora Satin



Il color Tortora, grazie alla luminosa e calda finitura Satin, esprime una delicata ed equilibrata eleganza con l'affidabilità e la sicurezza del Gres Porcellanato.

Thanks to the warm, bright Satin finish, the Tortora shade affords a delicate, elegant balance, in supremely reliable, safe Porcelain Stoneware.

La couleur Tortora, grâce à la finition Satin lumineuse et chaude, exprime une élégance délicate et équilibrée avec la fiabilité et la sécurité du Grès Cérame. / Die Farbe Tortora bringt dank der glänzenden, warmen Ausführung Satin eine zarte, ausgewogene Eleganz mit der Verlässlichkeit und Sicherheit von Feinsteinzeug zum Ausdruck. / El color Tortora, gracias al luminoso y cálido acabado Satin, expresa una elegancia delicada y equilibrada respaldada por la fiabilidad y la seguridad del Gres Porcelánico. / Благодаря светлой и теплой отделке Satin цвет Tortora передает ощущение утонченного и элегантного равновесия в сочетании с прочностью и надежностью керамогранита.



**MILANO & FLOOR TORTORA:**  
CALDO, ELEGANTE, NATURALE

**MILANO & FLOOR TORTORA:**  
WARM, ELEGANT, NATURAL

MILANO & FLOOR TORTORA: Chaud, élégant, naturel. / MILANO  
& FLOOR TORTORA: Warm, elegant, natürlich. / MILANO & FLOOR  
TORTORA: Cálido, elegante, natural. / MILANO & FLOOR TORTORA:  
теплый, элегантный, натуральный.



BIANCO E CORTEN, RIGORE  
E FASCINO ED UN' ISOLA  
RAFFINATA E FUNZIONALE  
INTERAMENTE RIVESTITA CON  
ROMA DIAMOND CARRARA.

BIANCO AND CORTEN, STRICTNESS  
AND CHARM AND AN ISLAND  
REFINED AND FUNCTIONAL  
ENTIRELY COVERED WITH  
ROMA DIAMOND CARRARA.

Bianco et corten, rigueur et fascination, et  
une île raffinée et fonctionnelle entière-  
ment recouverte par roma diamond carra-  
ra. / Bianco und corten, strenge und reiz  
und eine raffinierte, zweckmäßige insel,  
die zur gänze mit roma diamond carrara  
verkleidet wurde. / Bianco y corten, rigo-  
r y seducción y un módulo refinado y  
funcional, completamente revestido con  
roma diamond carrara. / Bianco и corten,  
строгость и очарование. Утонченная и  
функциональная раковина полностью  
выложена плиткой roma diamond carrara.

Floor: Milano & Floor Bianco Satin - Wall: Milano & Floor Corten Satin & Bianco Satin

Nella parete rivestita con il color Corten si può apprezzare la raffinata stonalizzazione della materia.

The tiled wall with the Corten color highlights the sophisticated nuance of the material.



Sur le mur recouvert par la couleur Corten, on peut apprécier le dénuancement raffiné de la matière qui, dans la couleur Bianco, devient encore plus sophistiqué, tout en continuant de donner du mouvement à la surface. / Auf der in der Farbe Corten verkleideten Wand kann man die raffinierte Abtönung des Materials bewundern, das in Bianco noch edler wirkt, aber auf der Oberfläche stets für Bewegung sorgt. / En la pared revestida con el color Corten se puede apreciar el refinado matizado de la materia, que en el Bianco es todavía más sofisticado, pero siempre otorgando un movimiento a la superficie. / На стене, укомплектованной цветовой плиткой Corten, обращается внимание на изысканные цветовые переходы.

A terra il Macromosaico Anticato dai bordi leggermente sbrecciati coordinato con il pavimento.

On the ground the Macromosaico Anticato with slightly chipped edges coordinated with the floor.



Sur le sol le Macromosaico Anticato avec des bords légèrement ébréchés coordonnés avec le sol. / Auf dem Boden ist der Macromosaico Anticato mit leicht abgeplätzten Kanten mit dem Boden abgestimmt. / En el suelo, el Macromosaico Anticato con los bordes ligeramente astillados coordinados con el suelo. / Координированный с остальной напольной плиткой пол выложен изысканной мозаикой Macromosaico Anticato со слегка неровными краями





**Floor:** Milano & Floor Beige Satin & Corten Satin - **Wall:** Milano & Floor Beige Satin, Corten Satin & Corten Round Mosaico Matt

L'effetto Corten è il protagonista di questo affascinante spazio: nel Mosaico Round che disegna il bancone e decora l'interno delle nicchie e nel formato 80x80 che impreziosisce il pavimento e le pareti.

The Corten effect is the protagonist of this fascinating space: in the Mosaico Round that draws the counter and decorates the interior of the niches and in the 80x80 format that embellishes the floor and the walls.



L'effet Corten est le protagoniste de cet espace fascinant: dans la Mosaïque qui dessine le comptoir et décore l'intérieur des niches et au format 80x80 qui embellit le sol et les murs. / Der Corten-Effekt ist der Protagonist dieses faszinierenden Raumes: in der Mosaikrunde das zieht den Zähler und schmückt das Innere der Nischen und im 80x80 Format, das verschönert der Boden und die Wände. / El efecto Corten es el protagonista de este espacio fascinante: en la ronda mosaica que dibuja el mostrador y decora el interior de los nichos y en el formato 80x80 que embellece el piso y las paredes. / Эффект Corten — главный герой этого восхитительного интерьера. Он был использован в Mosaico Round для оформления стойки и украшения внутренней части ниш и в плитке формата 80x80, а также для укладки пола и стен, создавая утонченную поверхность с отделкой satin.





**MILANO & FLOOR**  
il pavimento raffinato e resistente.

**MILANO & FLOOR**  
sophisticated and resistant.

Milano & Floor: Le sol raffiné et résistant. /  
Milano & Floor: Der raffinierte und wider-  
standsfähige Boden. / Milano & Floor: el  
pavimento refinado y resistente. / Milano &  
Floor: изысканность и прочность.

# MATT R9

120x120 / 60x60 / 30x60

Una superficie opaca, leggermente irregolare con coefficiente di attrito R9

A matt, slightly uneven surface, with R9 coefficient of friction



# SATIN

80x80

Una superficie leggermente riflettente, delicatamente irregolare e setosa al tatto.

A slightly reflecting surface, delicately uneven and silky to the touch.



# SIAMO CERAMICA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

# WE ARE CERAMICS

A MINDFUL CHOICE

IL MASSIMO DELL'IGIENE  
MAXIMUM HYGIENE

RESISTE A TUTTO  
RESISTANT TO EVERYTHING

NON BRUCIA  
DOES NOT BURN

SICURA PER LA SALUTE  
SAFE FOR HEALTH

VERSATILE  
VERSATILE

ECOLOGICA  
ECO-FRIENDLY

comunicazione realizzata in partnership con:  
communication carried out in partnership with:

**ceramica**.info

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)



# GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI

## PORCELAIN STONEWARE TRIMS

GRÈS CÉRAME PIÈCES SPÉCIALES / FEINSTEINZEUG SPEZIELLE TEILE / GRES PORCELÁNICO PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



battiscopa sagomato



scalino



scalino Angolare



battiscopa

# DESTINAZIONE D'USO DESTINATION OF USE

UTILISATION PRÉVUE / VERWENDUNGSZWECK / DESTINOS DE USO / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### MEDIUM WALKING

**ambienti commerciali medi** con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. **Ideale anche per ambienti residenziali.**

### MEDIUM WALKING

**commercial environments with medium foot traffic:** with non-direct outside access or access protected with doormats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. **Also ideal for residential settings.**



**MEDIUM WALKING espaces commerciaux soumis à un piétinement moyen** avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillasons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels. / **MEDIUM WALKING Gewerberäume mit mittlerer Begehungsfrequenz:** Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal. / **MEDIUM WALKING ambientes comerciales medios:** con accesos indirectos al exterior o protegidos por felpudos como restaurantes, bares, tiendas, hoteles, bibliotecas, business lounge, bancos, exceptuándose los pasajes obligatorios. Perfecto también para ambientes residenciales. / **MEDIUM WALKING деловые помещения со средним уровнем проходимости:** без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковровыми покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.

# MOSAICO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

MACROMOSAICO ANTICATO + MOSAICO ROUND





Milano & Floor Grigio V1




Milano & Floor Bianco V1

















Milano & Floor Tortora V1



Milano & Floor Beige V1



Milano & Floor Corten V2



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	2,880	2	61,58	20
②	1 Box	1,080	3	24,82	40
③	1 Box	1,260	7	25,00	40
④	1 Box	2	1,280	24,90	48



**Classification UPEC**  
Seul le site du CSTB fait foi, pour vérifier les classements indiqués, merci de consulter le site <https://evaluation.cstb.fr/>

## MOSAICO



## MOSAICO ANTICATO



## TRIMS

MILANO & FLOOR	GRIGIO	BIANCO	TORTORA	BEIGE	CORTEN
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 <sup>1/4</sup> "	Matt ③	Matt ③	Matt ③	Matt ③	-
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 <sup>1/2</sup> "	Satin ④	Satin ④	Satin ④	Satin ④	Satin ④
Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 <sup>5/8</sup> "	Matt ⑤	Matt ⑤	Matt ⑤	Matt ⑤	Matt ⑤
Battiscopa Sagomato DX 7,2x30 RT 3"x11 <sup>3/4</sup> "	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥
Battiscopa Sagomato SX 7,2x30 RT 3"x11 <sup>3/4</sup> "	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥	Matt Satin ⑥
Scalino 33x120 RT 13"x47 <sup>1/4</sup> "	Matt ⑦	Matt ⑦	Matt ⑦	Matt ⑦	-
Scalino 33x80 RT 13"x31 <sup>1/2</sup> "	Satin ⑦	Satin ⑦	Satin ⑦	Satin ⑦	Satin ⑦
Scalino 33x60 RT 13"x23 <sup>5/8</sup> "	Matt ⑦	Matt ⑦	Matt ⑦	Matt ⑦	Matt ⑦
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	Matt Satin ⑦	Matt Satin ⑦	Matt Satin ⑦	Matt Satin ⑦	Matt Satin ⑦



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,575	6	9,10	72
②	1 Box	0,540	6	9,50	60
③	1 Box	ML 6,00	5	7,70	-
④	1 Box	ML 6,40	8	8,24	-
⑤	1 Box	ML 4,80	8	6,88	-
⑥	1 Box	-	8	-	-
⑦	1 Box	-	2	-	-

**Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group B1a, Ev ≤ 0,5%**


Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 B1a (UGL e GL)	MILANO & FLOOR		
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT	SATIN
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		<b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		<b>Ortogonalità **</b> Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		<b>Rettilinearità degli spigoli</b> Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		<b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		<b>Assorbimento d'acqua - valore medio %</b> Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373 ≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance
		<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4 S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
			<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4 R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		Conforme In accordance
		<b>Abrasion profonda</b> Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6 ≤ 175mm <sup>3</sup>	≤ 140mm <sup>3</sup>	≤ 140mm <sup>3</sup>	≤ 140mm <sup>3</sup>
			<b>PEI</b>	ISO 10545-7 Abrasion Class and Cycled Passed	-	-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8 Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 MK <sup>-1</sup>	≤ 7 MK <sup>-1</sup>	
		<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9 Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
		<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12 Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		<b>Coefficiente di attrito dinamico</b> Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000 Slip resistant ≥ 0,42		Conforme In accordance	-
		<b>Coefficiente di attrito dinamico</b> Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DIN 51130 R9			
		<b>Classificazione antiscivolo</b> Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097 -			
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13 MINIMUM B		Conforme In accordance	Conforme In accordance
		<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		LB Min.	LB Min.	
		<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14 UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5	5	

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.



<b>V0</b>	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>	<b>V4</b>
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonación del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) alla sezione Faq.  
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).  
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) à la section FAQ.  
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) im Bereich FAQ.  
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).  
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.  
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.  
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.  
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.  
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.  
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or indirect damage that depend on these changes.  
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.  
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.  
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.  
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямо́й ущерб.

\* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.


\*\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Fap ceramiche - 4<sup>th</sup> edition October 2023 - 1<sup>st</sup> edition March 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.  
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



**17889-1**  
**Certified by DNV**





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
[www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) - [info@fapceramiche.com](mailto:info@fapceramiche.com)

